

	<p style="text-align: center;">Prof. Dr. med. Hüseyin Bektas</p>
<p>СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Общая хирургия - Хирургия опухолей - Хирургия печени - Гастроэнтерологическая хирургия
<p>ЯЗЫКИ</p>	<p>Немецкий, Английский</p>
<p>ОБРАЗОВАНИЕ И АСПИРАНТУРА</p>	<p>1978 Изучение медицины в Университете Ганновера</p> <p>1992 Докторская диссертация «...Значение магнитно-резонансной томографии в диагностике синдрома фиксированного спинного мозга у детей»</p>
<p>ПРОФЕССИОНАЛЬ НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</p>	<p>2002 Старший врач клиники при Рурском Университете, Бохум Разрешение на проведение трансплантаций органов</p>

	<p>2008 Руководитель отделения хирургии гепатобилиарной и поджелудочной железы при Университете Ганновера</p> <p>С января 2016 Главный врач клиники сосудистой и онкологической хирургии Klinikum Bremen Mitte</p>
<p>ПУБЛИКАЦИИ</p>	<p>Различия в иммунологической невосприимчивости после МНС-несовместимой трансплантации сердца, вызванной переливанием крови донора Bektas H, Klempnauer J, Jörns A. Transplant Proc. 1993 Oct;25(5):2870-1</p> <p>Многофакторный анализ прогностических факторов после резекции карциномы протоков поджелудочной железы Klempnauer J, Ridder GJ, Bektas H, Pichlmayr R. Langenbecks Arch Chir. 1995;380(3):133-8. Germany</p> <p>Хирургические вмешательства по поводу экзокринного рака поджелудочной железы – от чего зависит 5- и 10-летняя выживаемость? Klempnauer J, Ridder GJ, Bektas H, Pichlmayr R. Oncology. 1995 Sep-Oct;52(5):353-9.</p> <p>Расширенные резекции протоков поджелудочной железы – влияние на операционные риски и прогнозы. Klempnauer J, Ridder GJ, Bektas H, Pichlmayr R. Oncology. 1996 Jan-Feb;53(1):47-53.</p> <p>Хирургическое лечение острой мезентериальной ишемии Grothues F, Bektas H, Klempnauer J. Langenbecks Arch Chir. 1996;381(5):275-82. German.</p> <p>Трансплантация поджелудочной - между экспериментом и клиническим методом Klempnauer J, Lück R, Hiller WF, Bektas H, Meier P, Pichlmayr R. Internist (Berl). 1996 Mar;37(3):289-94. Review. German. No abstract available.</p> <p>Опыт работы с цветовым кодированием дуплексной сонографии после трансплантации почки / поджелудочной железы - предварительные результаты.</p>

NORD KLINIK ALLIANZ Steuernummer: 46/747/02618

Bankverbindung: Hamburger Sparkasse Eppendorfer Marktpl. 5, 20251 Hamburg,

Kto: 1234139150 BLZ: 200 505 50 IBAN: DE34 2005 0550 1234 1391 50

SWIFT/BIC: HASPDEHHXXX

Lang H, Lück R, Weimann A, Brunkhorst R, Bartels M, Bektas H, Klempnauer J, Pichlmayr R.
Bildgebung. 1996 Jun;63(2):90-3.

Экспрессия пролиферации ассоциированных антигенов и выявления численных хромосомных aberrаций в первичных опухолях печени человека: актуальность по отношению к опухолевым характеристикам и прогнозам.

Nolte M, Werner M, Nasarek A, Bektas H, von Wasielewski R, Klempnauer J, Georgii A.
J Clin Pathol. 1998 Jan;51(1):47-51.

Хирургическое лечение эхинококкоза печени.
Bektas H, Lehner F, Werner U, Bartels M, Piso P, Tusch G, Schrem H, Klempnauer J.
Zentralbl Chir. 2001 May;126(5):369-73. German.

Ранний рак желудка - отличный прогноз после лечебной резекции у 87 больных, независимо от подслизистой инфильтрации, лимфатических узлов, метастазов или размера опухоли.

Piso P, Werner U, Benten D, Bektas H, Meuer U, Klempnauer J.
Langenbecks Arch Surg. 2001 Feb;386(1):26-30.

Нейроэндокринные опухоли желудка. Хирургическое лечение и прогноз.

Bektas H, Länger F, Piso P, Werner U, Musholt TJ, Lehner F, Becker T, Klempnauer J.
Chirurg. 2002 Apr;73(4):331-5. German.

Индукция толерантности трансплантации органов при переливании крови от доноров. Исследования на животных (МНС-конгенных крысах).
Habilitations-Schrift, Mhh, Ганновер, 2002

Сравнение результатов лечения рака желудка у молодых и пожилых пациентов.

Piso P, Bektas H, Werner U, Becker T, Aselmann H, Schlitt HJ, Klempnauer J.
Zentralbl Chir. 2002 Apr;127(4):270-4. German.

Результаты комбинированной гастрэктомии и резекции поджелудочной железы у больных с поздними стадиями первичной карциномы желудка.
Piso P, Bellin T, Aselmann H, Bektas H, Schlitt HJ, Klempnauer J.

Dig Surg. 2002;19(4):281-5.

Реконструкция мочеточников.

NORD KLINIK ALLIANZ Steuernummer: 46/747/02618

Bankverbindung: Hamburger Sparkasse Eppendorfer Marktpl. 5, 20251 Hamburg,

Kto: 1234139150 BLZ: 200 505 50 IBAN: DE34 2005 0550 1234 1391 50

SWIFT/BIC: HASPDEHHXXX

Stief CG, Jonas U, Petry KU, Sohn C, Bektas H, Klempnauer J, Chavan A, Galanski M, Montorsi F. BJU Int. 2003 Jan;91(2):138-42. Review.

Результаты комбинированной и последовательной трансплантации печени и почек.

Demirci G, Becker T, Nyibata M, Lueck R, Bektas H, Lehner F, Tusch G, Strassburg C, Schwarz A, Klempnauer J, Nashan B.

Liver Transpl. 2003 Oct;9(10):1067-78. Erratum in: Liver Transpl. 2004 Feb;10(2):329.

Хирургическое лечение внутригрудной холангиокарциномы.

Becker T, Lehner F, Bektas H, Meyer A, Lück R, Nashan B, Klempnauer J.

Zentralbl Chir. 2003 Nov;128(11):928-35. German.

Ангиодисплазия толстой кишки в сочетании с портальной гипертензией и рецидивирующими желудочно-кишечными кровотечениями.

Lehner F, Becker T, Frericks B, Bektas H, Klempnauer J.

Zentralbl Chir. 2003 Dec;128(12):1093-6. German.

Трансплантация печени с использованием органов от доноров старше 60 лет.

Neipp M, Bektas H, Lueck R, Ceylan D, Becker T, Klempnauer J, Nashan B.

Transpl Int. 2004 Sep;17(8):416-23.

Отдаленные результаты после трансплантации печени.

Schrem H, Till N, Becker T, Bektas H, Manns MP, Strassburg CP, Klempnauer J.

Chirurg. 2008 Feb;79(2):121-9. doi: 10.1007/s00104-007-1457-7. Review. German.

Странствующий кишечник.

Ebnet J, Nakamura M, Lorenz M, Bektas H, Krauss JK.

Lancet. 2010 Sep 25;376(9746):1116. doi: 10.1016/S0140-6736(10)61117-8.

Печень резекция и метастазов колоректального рака печени у пациентов пожилого возраста.

Kulik U, Framke T, Grosshennig A, Ceylan A, Bektas H, Klempnauer J, Lehner F.

World J Surg. 2011 Sep;35(9):2063-72. doi: 10.1007/s00268-011-1180-x.

Расширенная хирургия продвинутых

NORD KLINIK ALLIANZ Steuernummer: 46/747/02618

Bankverbindung: Hamburger Sparkasse Eppendorfer Marktpl. 5, 20251 Hamburg,

Kto: 1234139150 BLZ: 200 505 50 IBAN: DE34 2005 0550 1234 1391 50

SWIFT/BIC: HASPDEHHXXX

панкреатических эндокринных опухолей.
Kleine M, Schrem H, Vondran FW, Krech T,
Klempnauer J, Bektas H.

Br J Surg. 2012 Jan;99(1):88-94. doi: 10.1002/bjs.7681.
Повторите резекция печени при метастазах
колоректального рака.

Kulik U, Bektas H, Klempnauer J, Lehner F.
Br J Surg. 2013 Jun;100(7):926-32. doi:
10.1002/bjs.9132.

Диагностика и лечение сарком мягких тканей
конечностей.

Bachmann S, Panzica M, Brunnemer U, Stueber V,
Länger F, Kaltenborn A, Schrem H, Bektaş H.

Chirurg. 2013 Jul;84(7):566-71. doi: 10.1007/s00104-
012-2410-y. Review. German.

Обмен цитозольного контента между Т-клетками и
опухолевыми клетками активирует Т-клетки CD4 и
препятствует росту раковых заболеваний.

Hardtke-Wolenski M, Kraus L, Schmetz C, Trautewig B,
Noyan F, Vondran FW, Bektas H, Klempnauer J,
Jaeckel E, Lieke T.

Кровоостанавливающие эффективность
фибринового герметика последнего поколения
после резекции печени: рандомизированное
контролируемое клиническое исследование.

Bektas H, Nadalin S, Szabo I, Ploder B, Sharkhawy M,
Schmidt J.

Langenbecks Arch Surg. 2014 Oct;399(7):837-47. doi:
10.1007/s00423-014-1227-1.

Острые и хронические воспалительные процессы
желчной системы.

Lankisch Chair T, Bektas H, Dechêne A, Ehlken H,
Kirchner GI, Lang H, Schramm C.

Viszeralmedizin. 2015 Jun;31(3):200-3. doi:
10.1159/000434663.

Интраоперационная Преобразование в ЗНЧВО в
случае внутриспеченочного холангиокарциномы.

Oldhafer F, Ringe KI, Timrott K, Kleine M, Ramackers
W, Cammann S, Jäger MD, Klempnauer J, Bektas H,
Vondran FW.

Case Rep Surg. 2015;2015:273641. doi:
10.1155/2015/273641.

Прогнозирование выживаемости и опухолевого
рецидива у пациентов, перенесших операцию по
поводу нейроэндокринных опухолей поджелудочной

NORD KLINIK ALLIANZ Steuernummer: 46/747/02618

Bankverbindung: Hamburger Sparkasse Eppendorfer Marktpl. 5, 20251 Hamburg,

Kto: 1234139150 BLZ: 200 505 50 IBAN: DE34 2005 0550 1234 1391 50

SWIFT/BIC: HASPDEHHXXX

	<p>железы. Kaltenborn A, Matzke S, Kleine M, Krech T, Ramackers W, Vondran FW, Klempnauer J, Bektas H, Schrem H. J Surg Oncol. 2016 Feb;113(2):194-202. doi: 10.1002/jso.24116.</p> <p>Случай успешного излечения рака поджелудочной железы с сопутствующей медианы дугообразной связки синдром с использованием аллотрансплантата артериальной транспозиции. Celik S, Ringe KI, Boru CE, Constantinica V, Bektas H. J Surg Case Rep. 2015 Dec 28;2015(12). pii: rjv161. doi: 10.1093/jscr/rjv161.</p> <p>Холангит в послеоперационном периоде после билиодигестивного анастомоза. Cammann S, Timrott K, Vonberg RP, Vondran FW, Schrem H, Suerbaum S, Klempnauer J, Bektas H, Kleine M. Langenbecks Arch Surg. 2016 Aug;401(5):715-24. doi: 10.1007/s00423-016-1450-z.</p> <p>Прогностическая значимость гематологического профиля перед резекцией при колоректальных метастазах в печени. Kulik U, Schrem H, Bektas H, Klempnauer J, Lehner F. J Surg Res. 2016 Dec;206(2):498-506. doi: 10.1016/j.jss.2016.08.012.</p>
<p>ЧЛЕНСТВО В МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Немецкое общество хирургии - Ассоциация северо-западных немецких хирургов - Ассоциация немецких хирургов - Международный колледж хирургов - Общество регенеративной медицины и экспериментальной хирургии - Член совета директоров детского фонда CA3

NORD KLINIK ALLIANZ Steuernummer: 46/747/02618
Bankverbindung: Hamburger Sparkasse Eppendorfer Marktpl. 5, 20251 Hamburg,
Kto: 1234139150 BLZ: 200 505 50 IBAN: DE34 2005 0550 1234 1391 50
SWIFT/BIC: HASPDEHHXXX